



واکسیناسیون سگ ها
نگاهی بر پرورش جوجه
بو قلمون
مشکلات دهان و دندان در
خرگوش

ما را درست
فشارت کنید

من نیسی از کودکی ام را با تصورات شیرین سرزمین نارینا و عجایب ، گردانم . گاهی ایس می شدم و به سرزمین عجایب می رفتم و دنیای کوچک رنگی و رویایی خودم را می ساختم و گاهی از کند اتاقم به شهر ناشناخته و نارینا می رفتم . میان برف ها دراز می کشیدم و با درخت ها ، کوزن ها و عقاب ها ، حرف می زدم . همیشه جهان خیالی خودم را داشتم ، جهانی که مرا از واقعیت ، دور می کرد و به جایی می برد که آرزوی همیشگی ام بود . جایی که خلا آرزایم و زیبایی دنیای واقعی را برآیم بر می گرد . جایی که همه چیز ، ایده آل و آرام و بی دغدغه بود . در انتظار تصویر خودم ، همیشه فکر می کردم آرش قرار است همه مان تصاویر کارتی رنگی و زیبایی توپم و شاد و بی غم و کودکانه کنار هم زندگی کنیم . جایی که نه خوری از مرگ باشد نه نظم ، نه بدی و بی انصافی

طول کشید تا فهمیدم چنین رویای زیبایی ، ممکن نیست ، طول کشید تا فهمیدم دنیا همین است . یک اجتماع فظیف! غمناک و پندی ، شادی و غم و تمام تناقضات را در دلش جا داده و چاره ای به جز کنار آمدن و سازگاری نیست . طول کشید اما پذیرفتم نه سرزمین رویایی عجایب و نارینا حقیقت دارد ، نه هیچ بابا یک درزی

هیچ جای جهان ، برای موفقیت و خوشبختی من ، آستین بالا زده نشده! من بزرگ شده بودم و فهمیده بودم که تنها تاشی جهانم ، خودم هستم! خودم هستم که می توانم به آرزوهای خیالی ام ، رنگ واقفیت بباشم و دنیای ساده و سلیقه و تکراری ام را رنگی کنم . خودم هستم که باید با سختی و تناقضات دنیا بجنگم و...

حسین وفایی

آذر 97

دانشکده

دانشکده دامپزشکی در پی تلاش های مستمر مسئولین دانشگاه و در نظر دانشجوی رشته دکتری حرفه ای دامپزشکی تاسیس گردیده و شامل آزمایشگاهی دامپزشکی با تصویب وزارت متبوع بر مبنای درسی ارائه دانشجویی بود . در حال حاضر این دانشکده علاوه بر رشته های دامپزشکی مهندسی علوم و صنایع غذایی را نیز تا تکمیل و راه

خرگوش ها باید رژیم غذایی متشکل از ۸۵ درصد چمن و ۱۵ درصد برگ گیاه دانسته باشند. چمن دارای سیلیکات بالایی می باشد و به سببش طبیعی دندان ها کمک بسیاری می کند. دندان های گونه ای اگر مواد ساینده موجود در رژیم غذایی خرگوش کم باشد، رشد سریع و بیش از اندازه دندان ها رخ می دهد. به طور طبیعی فک پایین خرگوش باریک تر از فک بالا می باشد. در نتیجه با جویدن غذا، سایش از جانب، در امتداد فک پایین رخ می دهد. در صورتی که غذا نرم باشد، سسده سایش در بخش بیرونی دندانهای گونه ای فک بالا و وجه زبانی دندانهای گونه ای فک پایین رخ می دهد و شاهد ایجاد نقاط نوک تیز در وجه مخالف نقاط ساینده شده هستیم. به این صورت که در دندان های گونه ای فک بالا نقاط نوک تیزی به سمت زبان ایجاد شده و در دندانهای گونه ای پایین ضایعات نوک تیزی به سمت گونه ایجاد می شود. که این ضایعات می توانند باعث بریده شدن زبان و ایجاد زخم های عمیق در گونه شده و نهایتاً تیز و بی اشتها در حیوان را به وجود بیاورند.

ممکن است ریشه دندان های گونه ای رشد بیش از حد داشته و چون داخل دهان فضای کافی ندارد، به سمت داخل فکها رشد کند. این حالت را ممکن است با لمس نقاط برجسته زیر فک خرگوش حس کنیم. در فک بالا هم ریشه دو دندان گونه ای آخر می تواند رشد کرده و وارد کره چشم شده و درد چشمی و برزش بیش از حدش را به دنبال داشته باشد.

دندانهای بیضی به دنبال بلند شدن دندان های گونه ای، دهان خرگوش نسبتاً باریک تر شده و زمینه برای رشد بیش از حد دندان های بیضی نیز فراهم می شود. تحجب دندانهای بیضی فک بالا بیشتر بوده و شبیه شاخ قوچ به سمت داخل پیچ خورده و دندان های بیضی فک پایین رو به بیضی رشد میکنند. همچنین در صورتی که انتهای دندانهای بیضی پایین و بالا روی هم باشند، رشد ریشه آنها رخ می دهد در نتیجه ریشه این دندان ها مطویل شده و به مجرای اشکی که دور آن ها خم شده است فشار آورده و **Dacryocystitis** (تهاب مجرای اشکی) را ایجاد می کند که نباید آن را با التهاب ملتهب اشتباه گرفت.

سایر مشکلات مشکلاتی نظیر ضربه فیزیکی به سر و کوتاه کردن نامناسب دندان به وسیله نایخن گیر باعث پیچ خوردن و ترک برداشتن ریشه دندان شده و متعاقباً بدفرمی های دندان و نهایتاً عفونت ایجاد می شود. کوتاه کردن دندان ها باید با دقت و با دستگاه فرز انجام شود.

معاینه: برای معاینه و بررسی کامل مشکلات دندان می بایست از رادیوگرافی سر خرگوش و با معاینه دقیق دهان حیوان تحت بیهوشی یا پس از تجویز آرامبخش استفاده نمود. از تکنیک های کنتراست مثبت برای بررسی مجرای اشکی به منظور تشخیص باریک شدن مجرا یا انسداد آن استفاده کرد.

ریاست دانشکده:
آقای دکتر محمد حسن بوسلی
گروه علوم پایه دامپزشکی
بخش علوم تشریح

معاونت آموزشی:
آقای دکتر محمدرضا سلمی پجستی
دکترای عمومی از دانشگاه اموزش
دکترای تخصصی از دانشگاه لیورپول
انگلسان

مدیر پژوهش:
خانم دکتر سعیده نعمتی
گروه علوم پایه دامپزشکی
فارماکولوژی



نگین رحیم دوست
معاون مدیرعامل

مشکلات دهان و دندان در خرگوش‌ها

مشکلات کارشناسی یکی از مضمرات شایع در خرگوش‌هاست و در خرگوش‌هاست و در دهان بوده و با نشانی از مشکلات روده و معده به دنبال اثرات عوامل باکتریایی، رژیم غذایی غلط، عوارض دارو درمانی، انگل‌های گوارشی، حرکات دستگاه گوارش، کندی و یا سایر مشکلات باشد. در این مقاله به زبان ساده به بررسی برخی مشکلات شایع دهان و دندان در این حیوانات دوست داشتی می‌پردازیم. مشکلات دهانی در خرگوش می‌تواند با علائم بی‌اشتهایی، برجستگی‌های در استخوان فک پایین یا ناهنجاری با آنه‌های بزرگ در این ناحیه ظاهر شود. مشکلات دهانی ممکن است سایر قسمت‌های سر را نیز درگیر کند، زیرا ممکن است آنه‌های در پشت کره چشم ایجاد کند و با به مجرای لنفی که از زیر ریشه دندان‌های پیشین فک بالا و دندان‌های گونه‌ای عبور می‌کند فشار وارد شود.

مشکلات ارتزی:

علت مشکلات دهانی می‌تواند ارتزی و وابسته به گونه باشد، برای مثال در خرگوش‌های لوب و خرگوش‌های کوبوله یونولندی به دلیل کوتاهی بودن جبهه‌ها از دو طرف قدامی و خلفی، جوش‌های غیرعادی را شاهد هستیم.

مشکلات تغذیه‌ای:

کمبودهای تغذیه‌ای خصوصاً کمبود کلسیم و ویتامین D3 می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات دهانی باشد زیرا می‌تواند استخوان فک به خوبی صورت نمی‌پذیرد.

دامپزشکی

استناد توسعه آموزش عالی در سال تحصیلی 1388-89 با جذب 30 زوج به کار نمودن دانشکده در سال 91 در رشته کارشناسی علوم دامی، دهان و دندان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان شروع به پذیرش نگر مهندسی علوم دام در دو گرایش (انثوزکندنگان و طیور) و اعزام دانشکده کشاورزی تحت پوشش خود دارد.



کارکنان دانشکده:

قاسم جعفری اورنگی کارشناس مجله
مرحله‌های کارپرداز و کارشناس
آزمایشگاه
عمران شمس‌الدین مسئول امور
عمومی
سید رسول رستمی کارشناس
آزمایشگاه
احسان پورفشار کارشناس آزمایشگاه
سعید لاجوردیان مسئول آموزش
منسوره کتعمی کارشناس
جهری شمس‌الدین کارشناس
پناه‌زاد سیدان کارشناس آزمایشگاه
سید فاطمه محمدی کارشناس
آزمایشگاه
سید مهدی نبوی خدمات
حسین موسویان خدمات
محمدرضا پوربند خدمات

اعضای هیئت علمی

محمود احمدی همدانی : کلینیکال
پانویز پانویزی
حمید آسکانی : میکروبیولوژی
مهنوش پارسایی مهر : بهداشت و کنترل
کیفی موادغذایی
علی جواهری پیمان : پاتولوژی
عماد چنگیزی انگل شناسی
محمد رضا سلیمی حسینی : نگل شناسی
آبراهیم شهرویان : سم شناسی
حمیدرضا محمدی : بیماری‌های درونی
دانه‌های بزرگ
علی مهدوی : علوم دامی - تغذیه دام و طیور
سارا مهدی زاده مود : بهداشت و بیماری‌های درونی
کولان کرمانی : علوم دامی
سعیده نعمتی : علوم دامی
خسرو قزوینانی : علوم دامی
حمیدرضا سلیمی: جراحی

مدیران گروه آموزشی:

مدیر گروه علوم دامی:
دکتر رضا جعفری
مدیر گروه پاتوبیولوژی:
دکتر حمزه گانگنوزاد
مدیر گروه بهداشت:
دکتر زاده سلیمی
مدیر گروه علوم دامی:
دکتر محمود احمدی همدانی
مدیر گروه علوم دامی:
آقای دکتر علی مهدوی

بیورگانی

من مولود خردنامه 1346 هشم در یک خانواده بی‌مذهبی در مشهد مقدس متولد شدم. دوره ی ابتدایی و دبیرستان را در مشهد گذراندم. برای کنتراست جسمی دامپزشکی به دانشگاه شهید چمران اهواز رفتم. در دانشگاه شهید چمران اهواز در دی ماه 1371 فیل تحصیل شدم. از بهمن ماه 71 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه سمنان مشغول شدم و در سال 78 برای گرفتن تخصص و ارائه ی تحصیل به انگلستان رفتم و در سال 83 با مدرک PhD و یک دوره ی postdoc به ایران باز گشتم. از تازگی که لومند مسئولیت‌های مختلفی داشته‌ام من جمله رئیس آموزشگاه، مدیر گروه و معاون دانشکده و یک مجله‌ای از راه اندازی گردیدم و مدیر مسئول این مجله هستم قبل از رفتن به خارج کشور هم مسئولیت تمام کتل اسور دانشجویان شاهد و اپیزگر رو داشته‌ام به مدت 7 سال و 2 سال مدیر امور دانشجویان دانشکده بودم و 4 سال معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان شدم.

علت نبود رشته‌های تخصصی (مثل دام کوچک، دام بزرگ، طیور و ...)



معاون با دکتر سلیبی معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی

کتن ولی هیچ کلاس عملی برگزار نمیشه؟

نه اینطور عنوان فرمایید در هر فصل بهداشت و پرورش دام اینطور تعیین شده که استاد باید بازدید بگذارد معمولاً باید بگذارد تا اینجایی که من اطلاع دارم بازدیدها برگزار می‌شوند. حالا من بررسی می‌کنم. کفایت فراتر یک تریب شناسید. نتوانم هم‌اکنون ای‌ام را تمام بچشم ولی گفتم این نیست که خدای نکرده این کار صورت بگیرد. حتما صورت می‌گیرد ولی باز هم یک بررسی کلی می‌کنم که اگر بازدیدها انجام نشده است، تذکری بدهم.

اگر پست سببانی بالاتر از این مثل رئیس دانشکده یا معاون دانشکده بختون پیشنهاد بکشید قبول می‌کنیم؟

حالا که ننشده، حالا بکشید

شما یک مدتی رو در انگلستان بودین با توجه به دیدگاهتون چه تفاوت‌هایی از لحاظ فرهنگی و... بین مردم ایران و انگلیس وجود دارد؟

مقام معظم رهبری تیرماه ی خانواده یک صحبت‌هایی کردند که اگر اشتباه نکنم بیست بند داشتند ما خانواده‌ها فقط بیست و نه خانواده‌های دهه‌های قبل انگلستان نسبت به مسائل فرق کرده و به طبع اوضاع خانواده‌ها هم نگاهشون تغییر کرده است. مثلاً رفاه در بعضی از قسمت‌ها ما تعدد‌های بزرگی داریم مثلاً بحث ترافیک خوب‌های خوبه‌ها، بد هستن، رجم و مروت نداریم، به‌عندنگر حق نمی‌تیم. اگر بتوفیق همین اموره‌های دینی رو که جلوه‌ش نوع صحبت‌های رهبر بود مثل بحث سقاقت، بحث عدم خبیثت، بحث حق بیگانه را رعایت کردن، بحث بی‌پسندی به فلون، بحث رجم کردن به زیر دندان، بحث عدم چاقبلیسی نسبت به بی‌برگان و چیزهای اخلاقی دیگر که گفتم هم رنگ هم شده است و به‌عنوان برگردید به طبع مشکلات فرهنگی‌مون به مرور کم خواهد شد.

چقدر حقوق می‌گیرین؟

حقوق ما خیلی نیست

اهل موزیک گوش دادن و فوتبال دین هستین؟

من شدیداً فوتبال می‌برسبویسی هستم، موزیک هم خیلی دوست دارم. من بیک منت کورتمی آواز و توجه خوبی کم می‌کردم و دیدگاه‌های موسیقی رو کم و بیش می‌شناسم. یک موفعی هم منطقی می‌کردم

بازی‌های لیورپول رو تا حالا توی ورزشگاه آنفیلد دیدین؟

یک بار، بازی لیورپول و آرسنال بود که لیورپول با یک گل جزه برد.

به سری کلمات می‌شما کدام نظرتون را در قالب یک جمله بگین.

دکتر کالیباف، یکی از مردان مرد
لیورپول، شهر فضا و فضاها
دکتر روحانی، رئیس جمهور ایران
دکتر احمدی نژاد، دوست ندارم در مورد اینون صحبت کنی.
پرواح، یک پیوند نصف و نیمه بین املی بود که نفاق‌چام شد

چای نوشیدنی‌های دانشجویان از من

نگاهی بر پرورش جوجه بوقلمون بیوتی



آزاد پارسا
معاون مدیرعامل

آرژا نیز جز آن دسته از افرادی هستند که پرورش دام و طیور به خصوص بوقلمون علاقه مند هستند به شما پیشنهاد میکنم تا پایان این مقاله ما با همسرمان بازدید تا نکاتی در مورد پرورش بوقلمون را به شما آموزش دهیم تا در این راه بیش از پیش موفق شوید. شاید یکی از سخت‌ترین کارها در پرورش دام و طیور را پرورش بوقلمون دانست. این تنها بخشی از مسائلی است که شما در مسیر پرورش جوجه بوقلمون سفید بیوتی با آن روبرو خواهید شد. مسئله ی بعدی مقایسه با عوامل بیماری‌زا از هستند زیرا بوقلمون‌های جوان نسبت به این عوامل بسیار حساس می‌باشند و باید برای جلوگیری از بیماری آنها جاره ای باشند.

در حال حاضر جوجه بوقلمون به صورت تجاری پرورش می‌یابد و به صورت نژاد بالا در یک مکان نگهداری میشوند و تعدادی از کشورها نیز با فرانتیر گناشنه و با تغییرات ژنتیکی سرعت رشد و تکثیر بوقلمون‌ها را افزایش داده‌اند تا از این طریق سود بیشتری ببرند. برای آنکه بوقلمون را به روش صنعتی پرورش دهید باید شرایط محیطی مناسبی را برای آن فراهم آورید. به به صورت خلاصه در زیر به این شرایط اشاره خواهیم نمود.

دمای محیط

دمای محیطی که جوجه بوقلمون سفید بیوتی در آن نگهداری میشوند اولین بخش از تولید شما می‌باشد که تأثیر بسیاری در رشد و بلوغ بوقلمون شما خواهد داشت. دمای بی‌شروع‌های تولید بوقلمون می‌باشند. این دوره با دمای ایده‌آل 30 تا 32 درجه سانتی‌گراد شروع می‌شود. در روزهای بعدی دما را به گونه‌ای کنترل کنید که در پایان هفته دما به 24 درجه در پایان هفته سوم به 26 درجه، در هفته چهارم 24 درجه و در هفته پنجم به 21 درجه برسد پس از پایان هفته پنجم تا پایان دوره ی تولید دما را 18 درجه سانتی‌گراد نگه‌دارید.

نکته ای که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

آزاد پارسا معاون مدیرعامل



توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این بخش باید به آن اشاره نمود این است که در روزهای اول پرورش جوجه باید از دستگاه حرارتی ممان دور شوند برای جلوگیری از آسین اتفاق می‌تواند می‌تواند دور تا دور دستگاه ممان حرارتی و مانع از خروج جوجه‌ها از تولید شود. همچنین در صورتی که از هیتز استفاده میکنید باید به تعداد مناسب و در درجه حرارتی مناسبی این کار انجام شود تا دمای کلی مناسب باشد.